

| Spielplatz | Sanierungsumfang; Konzeption; vorhandene Anregungen; Sachstand | Zuordnung Maßnahmenteil | Priorität | Bürgerbeteiligung | Geschätzter Kostenaufwand (inkl. Planung) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| Am Stadion, Birgelen | Es wird ein Bolzplatz mit Basketballmöglichkeiten errichtet. Bau befindet sich in der Umsetzungsphase. Fertigstellung bis Mai 2023 | Maßnahmenteil I | 0 | | 50.000 € |
| Anton-Heuters-Straße, Orsbeck | Erstmalige Herstellung. Fokus: Kleinkinder; Befindet sich in der Umsetzungsphase; Fertigstellung bis Ende 2023 | Maßnahmenteil I | 0 | | 85.000 € |
| Parkstraße, Wassenberg | Umsetzung im Zuge einer Fördermaßnahme in 2023. Spielplatz wird inklusiv. Planung erstellt; Ausschreibung erfolgt in Kürze. Umsetzung in 2023 | Maßnahmenteil I | 0 | | 85.000 € |
| Sankt-Johannes-Straße (Dorferneuerungsmaßnahme Myhl) | Im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahme in Myhl wird ein Spielplatz auf der hinter dem Pfarrheim gelegenen Wiesenfläche errichtet. Der Bau befindet sich in der Umsetzungsphase; Fertigstellung bis Oktober 2023. Anteilig sind im rechts stehenden Kostenaufwand zudem Begrünungsmaßnahmen im Zuge des o. g. Dorfverschönerungsprojektes enthalten. | Maßnahmenteil I | 0 | | 250.000 € |
| Sankt-Johannes-Straße am Kohnenweiher, Myhl | Der Spielplatz bietet ein großes Potenzial. Durch seine Größe und idyllische Lage am Kahnweiher sind hier verschiedene Varianten denkbar. Die auf dem Spielplatz befindlichen Spielgeräte sind deutlich in die Jahre gekommen und müssen dringend ausgetauscht werden. Eine konzeptionelle Überarbeitung der Spielfläche ist daher angebracht. Die Überarbeitung des Spielplatzes stellt eine hohe Priorität dar. Die Fläche eignet sich dafür, Spielmöglichkeiten für mehrere Generationen zu schaffen. Durch die Tatsache, dass eine grundsätzliche Überplanung notwendig ist, steht nichts im Wege, den Spielplatz zudem inklusiv zu gestalten. | Maßnahmenteil II | 1 | Ja | 100.000 € |
| Marienstraße, Ophoven | Der Spielplatz wird zurzeit vor allem von älteren Kindern (Altersklasse 12-14) genutzt. Es ist vorgesehen, den Fokus weiterhin auf diese Altersklasse zu setzen. Die vorhandenen Spielmöglichkeiten sind zum überwiegenden Teil sicherheitstechnisch nicht mehr lange vertretbar, weshalb diese auszutauschen sind. Dies ermöglicht eine konzeptionelle Neugestaltung der Spielfläche. Denkbar sind Spielkombinationen wie Netzpyramiden oder Kletterwände sowie ein adäquater Austausch der Seilbahn. Der Spielplatz ist hochfrequentiert und in Bezug auf den Fokus auf ältere Altersklassen in der näheren Umgebung einzigartig; er ist dementsprechend hoch zu priorisieren. | Maßnahmenteil II | 2 | Ja | 90.000 € |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|----------|
| Feierabendstraße, Wassenberg Oberstadt | <p>Der Spielplatz stellt einen zentralen Punkt im Wohngebiet um die Feierabendstraße dar und hat daher einen besonderen Stellenwert. Die dortigen Spielgeräte sind in die Jahre gekommen. Sie sind demnach mit entsprechenden Mängeln versehen, bieten darüber hinaus aber auch keine moderne Spielumgebung. Der Spielplatz ist zudem zum überwiegenden Teil sehr einsehbar, was grundsätzlich aus sicherheitstechnischen Beweggründen positiv ist, die Spielfläche allerdings gleichzeitig "nackt" wirken lässt. Die o. g. Punkte führen dazu, dass eine konzeptionelle Überplanung des Spielplatzes sinnvoll ist und entsprechend priorisiert werden sollte. Das Einzugsgebiet des Spielplatzes ist verhältnismäßig gemischt, weshalb sich eine Fokussierung auf eine bestimmte Altersklasse nicht anbietet.</p> | Maßnahmenteil II | 3 | Ja | 50.000 € |
| Kirchenbusch, Myhl | <p>Der Spielplatz an der Straße Kirchenbusch bietet grundsätzlich keine Notwendigkeit zur konzeptionellen Überplanung. Wegen seiner Größe und des Einzugsgebietes durch das naheliegende Einkaufszentrum an der Brabanter Straße besteht hier allerdings die Möglichkeit, ihn für die Errichtung eines Matsch- bzw. Wasserspielplatzes vorzusehen. Hierfür ist es notwendig, dass der Spielplatz eine verhältnismäßig hohe Frequenz ausweist und von mehreren Generationen besucht wird, da hiermit ein besonderer Pflegeaufwand entsteht, der ökonomisch gerechtfertigt sein muss. Ein solcher Spielplatz darf zudem nicht zu verschattet sein und muss für eine hierfür benötigte Wasserzugänglichkeit leicht zu erschließen sein. Der Spielplatz erfüllt diese Voraussetzungen.</p> <p>Es ist vorgesehen, in der Planung unter Beteiligung der Anwohner/innen zu beurteilen, ob eine klassische Matschspielfläche errichtet, oder Wasserspielgeräte aufgestellt werden sollen.</p> <p>Im Zuge einer entsprechenden konzeptionellen Betrachtung ist weiterhin überlegenswert, die große Spielkombination aufgrund diverser Mängel auszutauschen.</p> <p>Da ein Matsch-/Wasserspielplatz eine ausdrückliche Anregung darstellte, wird dieser entsprechend hoch priorisiert.</p> | Maßnahmenteil II | 4 | Ja | 50.000 € |
| Engerweg, Birgelen | <p>Die auf dem Spielplatz befindlichen Spielgeräte sind deutlich in die Jahre gekommen. Die Spielfläche bietet zudem ein gutes Potenzial für größere Spielkombinationen; die Seilbahn wäre zudem überarbeitungsbedürftig, weshalb hier konzeptionelle Überlegungen angebracht sind.</p> <p>Der Spielplatz wird dementsprechend für eine konzeptionelle Überplanung vorgeschlagen, die jedoch innerhalb des Maßnahmenteils II keine hohe Priorisierung bedarf.</p> | Maßnahmenteil II | 5 | Ja | 50.000 € |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------|
| Packeniusstraße, Wassenberg Unterstadt | Der Spielplatz verfügt bereits über moderne Spielgeräte, die über die sehr große Fläche verteilt eine hochwertige Spielumgebung bietet. Ein konzeptioneller Handlungsbedarf besteht hier insofern nicht. Auch müssen einzelne Geräte nicht ausgetauscht werden. Alternativ zum Spielplatz an der Straße Kirchenbusch in Myhl bestünde hier allerdings die Möglichkeit eines Matsch-/ Wasserspielplatzes aufgrund des guten Einzugsgebietes und der großen Fläche, weshalb dieser Spielplatz als Optionslösung dem Maßnahmenteil II zugeordnet wird. Sollte sich der Matsch-/Wasserspielplatz allerdings in Myhl verwirklichen lassen, würde der Spielplatz in den Maßnahmenteil IV übertragen. | Maßnahmenteil II | 6 | Ja, falls Matsch-/Wasserspielplatz alternativ zu Kirchenbusch | |
| Pfaderstraße, Steinkirchen | Konzeptionelle Überplanung grundsätzlich sinnvoll, da die Spielgeräte insgesamt verhältnismäßig alt sind, allerdings keine Notwendigkeit wegen ausreichender Spielplätze in Effeld sowie anstehender Überplanung in Ophoven. Es ist nicht notwendig, einzelne Spielgeräte auszutauschen. | Maßnahmenteil III | 7 | Nur falls konzeptionelle Überarbeitung (Option) | |
| Dorfstraße, Effeld | Kein konzeptioneller Handlungsbedarf, weil Spielplatz in einem guten Allgemeinzustand ist. Austausch der Spielgerätekombination in Kürze erforderlich. | Maßnahmenteil III | 8 | | 30.000 € |
| Pfarrer-Zurmahr-Straße, Birgelen | Kein konzeptioneller Handlungsbedarf, maximal Austausch einzelner Geräte. | Maßnahmenteil III | 9 | | 25.000 € |
| Auf dem Weiler/Pappelweg, Orsbeck | Der Spielplatz ist verhältnismäßig jung (Baujahr ca. 2004), allerdings wurden diverse Mängel festgestellt. Konzeptionelle Überplanung nicht notwendig, allerdings Austausch Ballfangzaun notwendig. | Maßnahmenteil III | 10 | | 20.000 € |
| Pfarrer-Willms-Straße, Myhl | Keine konzeptionelle Überplanung notwendig. Es wurde bereits festgelegt, dass der südliche Bereich zu einer Rasenfläche wird, was den Unterhaltungsaufwand reduzieren wird. | Maßnahmenteil III | 11 | | 2.500 € |
| Normannenstraße, Rothenbachpark Effeld | Kein konzeptioneller Handlungsbedarf. Allerdings Babyschaukel kurzfristig installieren. (Anregung von Anwohner/innen) | Maßnahmenteil III | 12 | | 2.500 € |
| Am ersten Sportplatz/Erikastraße, Wassenberg-Oberstadt | Spielgerätekombination muss ausgetauscht werden. Kleinere Mängel wurden vom Bauhof behoben. Kein konzeptioneller Handlungsbedarf | Maßnahmenteil III | 13 | | 8.000 € |
| Berliner Allee/Eichengrund, Wassenberg Oberstadt | Kein konzeptioneller Handlungsbedarf, weil noch verhältnismäßig jung (ca. 2000). Austausch des Kletternetzes mit Boulderwand erforderlich, da dies mittlerweile unansehnlich ist. | Maßnahmenteil III | 14 | | 2.000 € |
| Mittelstraße, Wassenberg Oberstadt | Die Spielfläche ist sehr klein und die Spielgeräte sind deutlich in die Jahre gekommen und bieten kein modernes Spielumfeld mehr. Aufgrund der bereits hoch priorisierten Aufwertung des Spielplatzes an der Feierabendstraße, kann auf eine gleichartige konzeptionelle Überarbeitung hier verzichtet werden. Langfristig werden die einzelnen Spielgeräte ausgetauscht. | Maßnahmenteil IV | 15 | | |
| Heinrich-Giesen-Straße, Birgelen | Kein konzeptioneller Handlungsbedarf, da Spielplatz relativ jung ist und modern ausgestattet. Maximal Austausch einzelner Geräte sinnvoll, allerdings keine mittelfristige Notwendigkeit. | Maßnahmenteil IV | 16 | | |
| Am Justusberg, Myhl | Kein Handlungsbedarf | Maßnahmenteil IV | 17 | | |
| Am Schaagbach, Effeld | Kein Handlungsbedarf | Maßnahmenteil IV | 18 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--|------------------|
| Am Wasserwerk, Myhl | Einzugsgebiet relativ klein und Baujahr verhältnismäßig jung. Kein Handlungsbedarf | Maßnahmenteil IV | 19 | | |
| Bergstraße, Wassenberg | Ausgelegt als Bolzplatz. Kein Handlungsbedarf | Maßnahmenteil IV | 20 | | |
| Krummer Weg, Birgelen | Kein Handlungsbedarf | Maßnahmenteil IV | 21 | | |
| Auf dem Bruch, Myhl | Der Spielplatz wird im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahme in Myhl durch den Spielplatz hinter dem Pfarrheim ersetzt. | entfällt | 22 | | |
| Danziger Straße, Myhl | Der Platz befindet sich nicht im städtischen Eigentum | entfällt | 23 | | |
| Steinstraße, Birgelen | Der Platz befindet sich nicht im städtischen Eigentum | entfällt | 24 | | |
| | Summe geschätzter Kostenaufwand | | | | 900.000 € |